

ZESTAWIENIE DRZWI
WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL	D-01	D-02F	D-03	D-03	D-03F	D-03A	OW-01
UWAGI	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE	OKNO DREWNIANE
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ							
RZUT							
WYMIARY	114 x 200	127 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	117 x 100
WYMIARY OŚCIEŻNICY	139X207	150X207	105X207	105X207	105X207	105X207	117 x 100
OPIS	- drzwi drewniane bezprzylgowe - kolor biały - zawiasy ukryte - bez odporności ogniowej - drzwi wyposażone w zamki patentowe	- drzwi drewniane bezprzylgowe - kolor biały - zawiasy ukryte - odporność ogniowa EI60 - z samozamykaczem - drzwi wyposażone w zamki patentowe	- drzwi drewniane bezprzylgowe - kolor biały - zawiasy ukryte - bez odporności ogniowej - drzwi wyposażone w zamki patentowe	- drzwi drewniane bezprzylgowe - kolor biały - zawiasy ukryte - bez odporności ogniowej - drzwi wyposażone w zamki patentowe	- drzwi drewniane bezprzylgowe - kolor biały - zawiasy ukryte - odporność ogniowa EI60 - z samozamykaczem - drzwi wyposażone w zamki patentowe	- drzwi drewniane bezprzylgowe - kolor biały - zawiasy ukryte od zewnątrz pokryte panelem akustycznym - bez odporności ogniowej - drzwi wyposażone w zamki patentowe	- okno drewniane stałe - kolor klon - komplet szklany o podwyższonych parametrach akustycznych - bez odporności ogniowej
ORIENTACJA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
SZTUK	- -	1 -	1 -	- 1	2 -	- 1	- -
SUMA	3	1	1	1	2	1	1

DO SPORZĄDZENIA ZESTAWIENIA POSŁUŻYŁY KARTY KATALOGOWE FIRMY MERCOR

UWAGA: DETALE WEDŁUG STANDARDÓW PRODUCENTA

UWAGI

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
- Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
- Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
- Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

Generalny Projektant / Branżowe Biuro Projektowe

RPS Architekci
Rafał Sukiennik
ul. Husarska 14/10
05-120 Legionowo



Obiekt

SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO
KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
ul. Świętokrzyska 14
Warszawa

Inwestor

PKN
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa

Projektant

arch. Paulina Suchenek - Descours

Nr uprawnień

MA/ 074/10

Podpis

Paulina Suchenek

arch. Rafał Sukiennik

MA/ 027/10

Rafał Sukiennik

Temat

ELEMENTY WYSTROJU WNĘTRZ

Tytuł

Zestawienie drzwi i okien wewnętrznych

Numer rysunku

AT.01.01

Branża

A

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala

1:50

Edycja

B

Data

grudzień 2014